

## Polemica a Pizzo

# Acqua fuori norma ma nessun divieto di balneazione

L'opposizione chiede le ragioni della mancata emissione di un'ordinanza

**Rosaria Marrella**  
**PIZZO**

La recente non conformità delle acque del "Porticciolo" è stata fonte di preoccupazione per tanti bagnanti. E, a tal proposito, vogliono vederci chiaro i consiglieri di opposizione che fanno capo al gruppo "Unico interesse Pizzo" che proprio ieri hanno protocollato un'interrogazione al sindaco Gianluca Callipo per comprendere quali siano i motivi per i quali abbia ommesso di procedere tempestivamente all'emissione dell'ordinanza sindacale di divieto di balneazione «consentendo così che fruitori ignari della spiaggia continuassero a bagnarsi in acque dichiarate non conformi ai parametri di balneabilità».

Peraltro, Antonio Borrello, Giusy Federico e Renato Grillo pongono in evidenza che la nota del Dipartimento provinciale dell'Arpocal, inoltrata tramite posta certificata (con la quale hanno trasmesso il risultato delle analisi relative ai campionamenti delle acque di balneazione eseguiti lo scorso 25 luglio), «risulta consegnata nella casella di destinazione del Comune il 27 luglio alle 13.29. Il documento certificava la non balneabilità delle acque localizzate nel sito cosiddetto "Porticciolo", vale a dire località Marina». Dunque, visto che «le norme che regolano la gestione della qualità delle acque destinate alla balneazione demandano alla competenza del sindaco l'obbligo di emettere ordinanza di divieto di balneazione con relativa informativa al pubblico, considerato che non risulta sia stato assunto

alcun provvedimento in questa ottica vogliamo contezza sui motivi per i quali non abbia proceduto tempestivamente ad emettere un'ordinanza sindacale di divieto».

Infine, chiedono al presidente del Consiglio comunale, Giacinto Maglia, che la loro interrogazione venga inserita nell'ordine del giorno della prossima seduta consiliare. Intanto, però il "Porticciolo" è ritornato conforme ai parametri di balneazione, come certificato lo scorso 31 luglio sempre dal servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale dell'Arpocal di Vibò, che ha riferito, tanto ai Comuni interessati quanto al ministero della Salute e alla Regione, l'esito delle analisi suppletive; e, dunque, per quanto concerne Pizzo, al rientro nella conformità del "Porticciolo". ◀

**Nel frattempo  
al "Porticciolo"  
l'allarme è rientrato  
e i parametri sono  
di nuovo regolari**



**L'interrogazione.** Antonio Borrello consigliere di minoranza